高圧ガス容器受払台帳

容器責任者 : 安全 太郎 容器置場名 : BL00B1-A

	受入先 及び	容器の種類				容器返却 又は	返却先 及び	備考
	受入年月日	ガス名(容積L)	最高充填圧力 又は充填量	記号	番号	移動の別	返却年月日	(移動先)
1	受入先: タツミ 産業 2015 年 6月 10日	N 2 ① 10·他()	14. 7 (MPa)	PLE	6 5 4 3 4 2	返却移動	返却先: タツミ 産業 2015 年 6月17日	
2	受入先: 2015 年	Ar	14. 7 (Pa			返却移動	返却先:	BL99LSU へ移動
3	受入先: 2015 年	47 10·他() Ar 47 10·他()	14. 7 (Pa	X L P	0 7 6 5 4 2	返却	6 月18日 年 月 日	BL99LSU より移動
4	受入先:		M Pa kg	X L P	0 7 6 5 4 2	返却移動	返却先: 年 月 日	
5	受入先:	47・10・他()			/ - -1	返却	返却先:	
6	受入先:	47・10・他()	Ē	入分		返却	返却先:	
7	受入先:	47・10・他()	MPa kg			返却移動	返却先: 年	
8	受入先:	47·10·他()	MPa kg			返却移動	月 日 返却先: 年 月 日	
9	受入先:	47・10・他()	M Pa kg			返却移動	返却先: 年 月 日	
10	受入先:	47・10・他()	MPa kg			返却移動	返却先 : 年 月 日	

- ※ 該当する容器容積を〇で囲み(47or10)、その他容器は数値で記入。
- ※ 充填量の単位は、圧縮ガスは「MPa」、液化ガスは「kg」に〇を。 ※ 最下段(10番目)の返却日(又は移動日)を記載後、速やかにJASR(安全管理室へ提出して下さい。 (所内メール便にて、「JASR(安全管理室 高圧ガス担当者」宛) 公益財団法人 高輝度光科学研究センター 安全管理室(2015/07/09)